

MESTO PREŠOV

Stavebný úrad

So sídlom Hlavná 73,

080 01 Prešov

Prot. č.: SÚ/11585/2017-Su.

V Prešove dňa: 21.12.2017

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu:

„PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 – Preložka telekomunikačného kábla“

Navrhovateľ:	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
adresa:	Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 19.07.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
líniovej inžinierskej

stavby:	„PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 – Preložka telekomunikačného kábla“
v katastrálnom území:	Prešov
na pozemku parc. č.	KN-C 9817/121, KN-C 6581/27, KN-C 9817/122, KN-C 6578/10, KN-C 6575/9, KN-C 6575/10, KN-C 6507/15, KN-C 6507/11, KN-C 6504/2, KN-C 6506/13, KN-C 6506/15, KN-C 6570/5, KN-C 6578/9, KN-C 6575/7, KN-C 6575/8, KN-C 6575/2, KN-C 6507/10, KN-C 6506/14, KN-C 9487/2, KN-E 3507/2, KN-E 3507/3, KN-C 6504/1, KN-C 6507/2, KN-C 6575/4

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon),
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na
základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY

„PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 – Preložka telekomunikačného kábla“

Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke
M=1:1000 ktorý vypracoval **Ing. Richard Nagy** a je súčasťou dokumentácie pre vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Inžinierska líniová stavba (ďalej len stavba) „PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 –
Preložka telekomunikačného kábla“ sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie
nehnutelnosti parc. č.: KN-C 9817/121, KN-C 6581/27, KN-C 9817/122, KN-C 6578/10, KN-C

6575/9, KN-C 6575/10, KN-C 6507/15, KN-C 6507/11, KN-C 6504/2, KN-C 6506/13, KN-C 6506/15, KN-C 6570/5, KN-C 6578/9, KN-C 6575/7, KN-C 6575/8, KN-C 6575/2, KN-C 6507/10, KN-C 6506/14, KN-C 9487/2, KN-E 3507/2, KN-E 3507/3, KN-C 6504/1, KN-C 6507/2, KN-C 6575/4.

Ciel'om stavby je preloženie existujúceho 48 vláknového optického kábla Košice Pod hradová - Prešov, metalického kábla TCEKE 5 XN 0,6 a dvoch dial'kových káblov DKP4XV1,2 160MO,9, DKP4XV1,3.

Optický kábel:

Pri budovaní oporného múru a úpravy brehov Torysy dôjde ku križovaniu s existujúcou trasou optického kábla OK:0407:00K Košice Podhradová - Prešov. Pri realizácii stavby PPO v SR Pod projekt 3 Prešov - Aktivita 2 by došlo k jeho poškodeniu.

Navrhovaná trasa výkopu pre preloženie dvoch úsekov existujúcich HDPE rúr v trase OK vychádza od nových piatich rúrových spojok 1TS13a, 2TS12a, 3TS13a, 4TS11a, 5TS10 a a novej optickej spojky OS10a uloženej v novej šachte Romold. Trasa výkopu bude vedená pozdĺž nového oporného múru cca 0,3m v dĺžke cca 305m po nové rúrové spojky 1TS15a, 2TS14a, 3TS15a, 4TS13a, 5TS12a. Oo takto pripravenej ryhy sa uloží 5ks nových HOPE rúr. V druhom úseku dlhom cca 165m trasa výkopu začína od nových rúrových spojok 1TS16b, 2TS15b, 3TS17a, 4TS14b, 5TS13b, a končí pri nových rúrových spojkách 1TS16c, 2TS15c, 3TS17b, 4TS14c, 5TS13c a novej optickej spojke OS10b. Po prepojení oboch úsekoch s neprekladanými HOPE rúrami sa do HOPE 40_2 rúry zafúkne nový optický 48 vláknový kábel. V oboch spojkách sa prezvára s existujúcim káblom 1: 1. Následne s v úseku medzi spojkami OS10a a OS10b z HOPE 40_1 rúry vyfúkne existujúci kábel.

Metalický dial'kový kábel:

Navrhovaná trasa preložky dvoch metalických dial'kových káblov OKP4XV1,2 160MO,9 a DKP4XV1,3 začína od novej deliacej spojky S0305a typu NITTO JCSA 300 a pokračuje k spojke S0305b v dĺžke cca 150m. Do výkopu sa uloží nový metalický kábel SwFLE 50XNO,8 do ktorého sa naspojkujú oba káble.

Metalický kábel miestnej siete:

Navrhovaná trasa preložky miestneho metalického kábla FLE 5XNO,6 začína od novej rovnej spojky 49S1a NITTO JCSA 140 až po novú spojku 49S1b v dĺžke cca 45m. Oo výkopu sa uloží nový kábel rovnakého profilu. Následne sa zdemontuje časť nevyužívanej vzdušnej siete podľa priložených výkresov.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2. Stavba musí spĺňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný upraviť povrch verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu.

6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.
7. Počas realizácie stavby a jeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb a svahu..
10. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
11. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní pred začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej zelene.
12. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy pôdy a získanú ornicu rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10 m2 navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 837010 o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov existujúcej vzrastlej zelene.
13. Stavebník resp. investor stavby do 30 dní odo dňa núteného obmedzenia vlastníckeho práva mesta Prešov ako vlastníka nehnuteľností dotknutých predmetnou stavbou je povinný doložiť uzatvorenú dohodu s mestom Prešov o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva spolu s dokladom o zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností na základe porealizačného zamerania. V prípade, že zo strany investora a vlastníka stavby nebude vyššie uvedená podmienka splnená, bude mesto sa mesto Prešov náhrady za obmedzenie svojho vlastníckeho práva domáhať súdnou cestou a do doby jej vymoženía alebo zaplataenia nebude súhlasiť s umiestňovaním ďalších stavieb stavebníka na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov.
14. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 vyhl. č. 532/2002 Z.z.
15. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

Osobitné podmienky

MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta
(č. OHAM/13324/2017, zo dňa 07.09.2017) určil:

1. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred začatím prác.
2. V rámci kolaudačného konania odovzdať Odboru hlavného architekta mesta údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím: (ďalej len "porealizačné

zameranie stavby"), vypracované oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, 1 x v digitálnej forme; oprávnenú osobu vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. 1 "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov www.prešov.sk (občan - klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné rozhodnutie - prílohy).

MsÚ Prešov, Organizačný odbor, Oddelenie komunálnych služieb (OO/597/124454/2017, zo dňa 26.09.2017) určil:

1. Trasa bude vedená mimo ochranného pásma zostávajúcich drevín - mimo koreňového priestoru drevín v súlade s normou STN 8370 1 0 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Ak to nie je možné, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od bázy kmeňa.
2. Dotknuté plochy verejnej zelene budú po ukončení stavebných prác uvedené do pôvodného stavu zasypaním biologicky aktívnou zeminou, jej primeraným zhutnením, výsevom trávneho semena, jeho uhrabaním do pôdy, uvalcovaním a zaliatím.
3. V prípade poklesu terénu bude vo verejnej zeleni zemina dosypávaná po dobu troch rokov od realizácie stavby tak, aby nevznikali terénne depresie, ktoré by sťažovali kosbu verejnej zelene.
4. V prípade nevzیدنia trávneho semena, toto bude opakovane vysievané v jarnom alebo jesennom období do úplného zatrávnenia.

OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2017/016639-02/VK, zo dňa 04.04.2017) určil:

1. Súbeh, resp. križovanie vodovodného a kanalizačného potrubia s vedením trasy telekomunikačnej siete je potrebné odsúhlasiť s ich správcom, resp. vlastníkom.
2. Súbeh, resp. križovanie telekomunikačnej siete s vodnými tokmi je podmienené súhlasom správcu toku.

VSD, a.s. (č. 19882/2017, zo dňa 10.09.2017) určil:

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2 - stavebný objekt: PD preložka telekomunikačného kábla", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa toho času nachádza nadzemné VN 22 kV vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Predmetné nadzemné VN 22 kV vedenie sa prekladá podľa nami odsúhlaseného projektu: PPO v SR, Projekt 3 Prešov - Aktivita 2 - stavebný objekt: PD preložka VN vedení.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

- (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

SPP – Distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0316/2017/Ba, zo dňa 07.09.2017) určil:

1. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp-distribucia.sk)
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. 055/242 55 09) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov.
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000,-€.
13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem.
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom, a.s. (č. 6611711099, zo dňa 21.04.2017) určil:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytyčení a lokalizácii siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.
Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551
7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlých o zisku
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZl/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov

ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.

11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľ na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DI GI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadreniallayout/layout1.aspx>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel" pre ktorý mu bolo vystavené.

VVS, a.s. (76529/2017/O, zo dňa 08.09.2017) určil:

1. Pri realizácii stavby je nutné riešiť všetky miesta kríženia navrhovaných vedení s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti kolmo na os potrubia a to v celom rozsahu pásma ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia. Pri krížení žiadame rešpektovať STN 73 6005 a dodržať minimálne zvislé vzdialenosti, ktoré sú 0,4 m pri vodovodnom potrubí a 0,5 m pri kanalizačnom potrubí.
2. Pri realizácii stavby je nutné riešiť súbeh navrhovaných vedení s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti v súlade s STN 73 6005 a dodržať minimálne vodorovné vzdialenosti, ktoré sú 0,4 m pri vodovodnom potrubí a 0,5 m pri kanalizačnom potrubí.
3. Pri realizácii stavby je nutné rešpektovať potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. § 19. Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke 1,5m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru 500mm vrátane a pás o šírke 2,5m pri priemere nad 500mm. Nad potrubiami a v ich ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosť, ktoré byohrozili prevádzku verejného vodovodu a kanalizácie, alebo zhoršili prístup k potrubiam.
4. Investor stavby zabezpečí vytýčenie existujúceho vodovodného a kanalizačného potrubia v správe VVS, a.s. závod Prešov, ktoré zrealizuje VVS, a.s. závod Prešov na základe objednávky (caľ centrum č.tel.051/7572777). Pri podaní objednávky je potrebné predložiť PD a kópiu tohto vyjadrenia. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na tel.č. 051/7572421.
5. V prípade, že si investor neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS, a.s ..
6. Žiadame pri realizácii prác v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt: vedúci strediska vodovodov Ing. Strelec č.tel.051/7572520, vedúci strediska kanalizácií Ing. Angelovič č.tel.051 /7572550.

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje. Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie vydávané podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti zabezpečenia na účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia, resp. oprávnenia, vydávané podľa osobitých predpisov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona, len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. podal dňa 19.07.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: „**PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 – Preložka telekomunikačného kábla**“ na pozemku - líniová inžinierska stavba kat. úz. Prešov.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Mesto Prešov – stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 24.07.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 07.09.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou v meste Prešov od 27.07.2017 do 11.08.2017.

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje Závazná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, je plánovaná inžinierska líniová stavba „**PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 – Preložka telekomunikačného kábla**“ v súlade s územným plánom mesta Prešov..

Svoje súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: MsÚ Prešov - Odbor hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov – Odbor D, ŽP, MsÚ Prešov – Organizačný odbor – OKS, OÚ Prešov – Odbor starostlivosti o ŽP, SPP-Distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., VVS, a.s., Orange Slovensko, a.s., CondorNet s.r.o., VSD,a.s.. Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti rozhodnutia.

Neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk)

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 – Preložka telekomunikačného kábla**“, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk)

dňa

MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Pečiatka a podpis: 73
080 01 PREŠOV

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 – Preložka telekomunikačného kábla**“, bola zvesená z úradnej tabule mesta prešov (www.presov.sk)

dňa

MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Pečiatka a podpis
Hlavná 8, 73
080 01 PREŠOV

Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2 - PD preložka telekomunikačného kábla

